

SEMAFORIZACIÓN PARA LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA

		ROJO	NARANJA	AMARILLO	VERDE
<p>Medidas de Salud Pública.</p> <p>Recomendaciones para la práctica odontológica, según actividades por color de semáforo</p>	Tipo de Atención	Atención de Urgencias	Atención de Urgencias.	Atención reducida y con sana distancia.	Atención normal.
	Preventiva	<p>Se establecerá un filtro para realizar una anamnesis específica al paciente que demande el servicio dental:</p> <p>1.- Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?</p> <p>2.- Ha tenido problemas respiratorios incluyendo tos los últimos 14 días?</p> <p>3.- Ha tenido contacto con alguna persona que haya tenido problemas respiratorios los últimos 14 días?</p>	<p>Promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción en el uso de pieza de mano)</p>	<p>Promover actividades preventivas intramuros. (limitación en el uso de pieza de mano)</p>	<p>Promover actividades preventivas intra y extramuros.</p>
	Curativa	<p>Si no presenta sintomatología el paciente será atendido, si llegará a presentar sintomatología revisarlo proporcionar le farmacoterapia o alguna solución inmediata y reprogramar su cita.</p> <p>Se consideran Urgencias: Pulpitis reversible e irreversible, periodontitis apical aguda, celulitis, pericoronitis, trauma dental, absceso periapical agudo, absceso periodontal, sangrado oral, sospecha de patología maligna, fractura de corona o puente que compromete la función masticatoria con dolor e infección, dolor repentino o limitación de la apertura de la boca, luxación de la articulación temporomandibular.</p>	<p>No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de la pieza de mano de alta velocidad a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta). Limitación del daño causado por caries o fracturas dentales a través del Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA).</p>	<p>Actividades curativas limitadas. (limitación en el uso de pieza de mano y ultrasonido dental) Limitación del daño causado por caries o fracturas dentales a través del Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA).</p>	<p>Actividades curativas sin restricción.</p>

NOTA: Sin importar el color en el que se encuentre un estado o municipio, se deberán seguir las medidas de salubridad en todo momento, como forma de prevención. Por lo tanto, la Institución o entidad federativa deberá proveer los insumos de protección personal necesarios a los odontólogos operativos, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-013 SSA2-2015, Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales, así como los Lineamientos, Protocolos y Recomendaciones, emitidas por las autoridades sanitarias en materia de Prevención, Protección y Sanitización, ya que la Atención Odontológica se considera de ALTO RIESGO por la generación de aerosoles y la distancia entre el odontólogo y paciente.

SEMAFORO	ROJO Atención limitada solo a urgencias (limitar al máximo aerosoles y salpicaduras) El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.	NARANJA * Acciones curativas limitadas únicamente a atención de Urgencias (limitar al máximo aerosoles y salpicaduras) * Promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (actividad sin aerosol y sin uso de pieza de mano) El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.	AMARILLO Atención reducida y con sana distancia. * Actividades Curativas Limitadas (limitado uso de la pieza de mano en cuidados urgentes y electivos no urgentes) *Promover actividades intramuros del Esquema Básico de Prevención (limitada generación de aerosoles con pieza de mano de baja velocidad y escariadores) El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.	VERDE Atención normal * Actividades curativas sin restricción. *Promover actividades preventivas intra y extramuros. El paciente deberá enjuagarse con peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0.2% durante 1 minuto para reducir la carga viral.
-----------------	--	---	--	--

Medidas de Salud Pública. Recomendaciones para la práctica odontológica, según actividades por color de semáforo	TRIAGE	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL Y SALPICADURAS POR URGENCIA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN AEROSOL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL Y SALPICADURAS ÚNICAMENTE POR URGENCIA	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN AEROSOL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD SIN AEROSOL	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA ACTIVIDAD CON AEROSOL
	A Paciente sin síntomas de COVID 19 y sin características de los grupos B o C	* Gorro * Protección ocular con careta y googles *Cubrebocas quirúrgico (triple capa) con soporte nasal *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	<ul style="list-style-type: none"> Gorro Protección ocular con careta Cubrebocas quirúrgico (triple capa)con soporte nasal Bata de manga larga de algodón Un par de guantes 	* Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	<ul style="list-style-type: none"> Gorro Protección ocular con careta Cubrebocas quirúrgico (triple capa)con soporte nasal Bata de manga larga de algodón Un par de guantes 	<ul style="list-style-type: none"> Gorro * Protección ocular con googles y careta Respirador quirúrgico N95 o equivalente Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable Doble guante 	* Protección ocular con careta y/o googles * Cubrebocas quirúrgico (triple capa)con soporte nasal *Bata de manga larga de algodón * Un par de guantes	* Gorro * Protección ocular con careta y/o googles *Cubrebocas quirúrgico (triple capa)con soporte nasal *Bata de manga larga de algodón * Un par de guantes
	B Paciente sin síntomas de COVID - 19, pero con contacto estrecho con persona COVID-19	* Gorro * Protección ocular con careta y googles * Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	NO Reevaluar al paciente transcurridos 14 días desde el último contacto con persona COVID-19	* Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	NO Reevaluar al paciente transcurridos 14 días desde el último contacto con persona COVID-19	ÚNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	NO Reevaluar al paciente transcurridos 14 días desde el último contacto con persona COVID-19	ÚNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato
	C Paciente COVID-19 diagnosticado o con síntomas de la enfermedad aunque no esté aun con confirmación diagnóstica.	* Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	NO Diferir los cuidados hasta que el paciente reúna todos los criterios de curación	* Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	NO Diferir los cuidados hasta que el paciente reúna todos los criterios de curación	ÚNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato	NO Diferir los cuidados hasta que el paciente reúna todos los criterios de curación	ÚNICAMENTE URGENCIAS * Gorro * Protección ocular con googles y careta *Respirador quirúrgico N95 o equivalente *Bata quirúrgica desechable con puños elásticos e impermeable *Doble guante *Cubre zapato

Nota: Ante cualquier duda consultar: Lineamiento técnico de uso y manejo del equipo de protección personal ante la pandemia por COVID-19 y Recomendaciones para el uso del respirador para bioaerosoles (mascarilla N95, kn95 y equivalentes emitidos por la Secretaría de Salud Federal

Medidas Preventivas de Desinfección Personal en Ambiente Clínico

Alcohol en gel con dispensador, Jabon Liquido con Dispensador, Toallas Desechables o Rollos de Papel con soporte

Desinfección de Superficies

Hipoclorito de Sodio al 1%, botella con aspersor para soluciones, Desinfectante en spray, toallas desechables o rollos de papel con soporte , toallas desinfectantes o con alcohol. Alcohol al 70%

Barreras de Protección

Campos Desechables, Plástico auto-adherente para protección de equipo